

17 ECONOMISEURS

Consommation et économie d'eau

- Douchette ECO Anti Calcaire
- Douchette ECO Chrome
- Douchette Murale ECO Chrome
- Douchette Murale ECO Blanche
- Régulateur débit 8 L/min pour douche
- Flexible de douche renforcé Argenté
- Régulateur de douche 5 L/min pour Robinet
- Adaptateur Anti Gaspl pour Robinet
- Plaque ECOWC pour réservoir de toilettes
- Sac ECOWC pour réservoir de toilettes



CONSOMMATION ET ECONOMIE D'EAU

L'eau est une ressource épuisable et inégalement répartie.

La qualité des eaux de surface et des nappes phréatiques est de plus en plus dégradées, il faut pomper dans des ressources de plus en plus profondes pour obtenir une eau moins polluée.

Pour la collectivité, le coût de captation, de traitement et de distribution est de plus en plus élevé. De ce fait, cette ressource, autrefois quasi gratuite, voit son prix augmenter de manière constante pour les particuliers et les professionnels.

Consommation moyenne d'eau potable par foyer



En examinant le graphique ci-dessus on se rend compte que les toilettes et les bains ou les douches représentent plus de 70% de la consommation d'eau potable d'un foyer.

C'est en agissant sur ces postes que l'on peut réduire fortement et à moindre coût sa consommation, rejeter moins d'eau dans le circuit des eaux usagées et ainsi faire des économies pour le foyer et la collectivité.

C'est pour cela que nous vous proposons un procédé éco-citoyen simple, à faible coût amorti en quelques mois, qui ont pour effet de diminuer considérablement la consommation d'eau de vos installations jusqu'à 50% ainsi que l'énergie qui la chauffe, tout en gardant le même confort d'utilisation, grâce à une gamme très large de produits dédiés à l'économie d'eau.

Ce procédé d'économie d'eau est un mélange entre eau et air ainsi qu'une restriction d'eau très économique et confortable.





Douchette ECO Anti Calcaire

Econome, facile d'entretien et de grand confort

Elle possède 3 positions et des picots anti tartre.

Cette agréable douchette fonctionne par restriction d'eau, ce qui lui permet de ne débiter que 6.2 litres d'eau par minute.

La position Pluie délivre une eau relaxante, sans éclaboussure. La position Jet permet un rinçage parfait tandis que la position Stop permet d'économiser encore plus d'eau.

Les picots anti tartre évitent à cette douchette de se boucher et de se détériorer. Son entretien est facilité.

**Cette douchette permet d'économiser jusqu'à 75%*d'eau
Tout en procurant une sensation et un confort agréables.**

S'installe sur tout flexible standard.

CARACTERISTIQUES :

- Douchette à restriction d'eau
- Picots anticalcaire
- Consommation : 6,2 litres/minute**
- Grand confort du jet
- Revêtement en ABS chromé

*Economie calculée en remplaçant une douchette délivrant 20 L par une douchette ECO Anti Calcaire

**Débit moyen constaté à 3 bars de pression



Douchette ECO Chrome

Econome, simple et de grand confort

Elle possède 1 jet central massant.

Cette agréable douchette fonctionne par restriction d'eau, ce qui lui permet de ne débiter que 7 litres d'eau par minute. Douchette à effet massant et agréable, très tonique avec une consommation d'eau très réduite. Permet d'économiser l'énergie utilisée pour la production d'eau chaude et augmente donc la capacité du cumulus, chaudière S'installe très facilement, il suffit de la visser à la place de votre pommeau de douche.

**Cette douchette permet d'économiser jusqu'à 70%*d'eau
Tout en procurant une sensation et un confort agréables.**

S'installe sur tout flexible standard.

CARACTERISTIQUES :

- Douchette à restriction d'eau
- Effet massant
- Consommation : 7 litres/minute**
- Grand confort du jet
- Revêtement en ABS chromé

*Economie calculée en remplaçant une douchette délivrant 20 L par une douchette ECO chrome

** Débit moyen constaté à 3 bars de pression





Douchette Murale ECO Chrome

Econome, simple et de grand confort

Elle possède 1 jet central massant.

Cette agréable douchette fonctionne par restriction d'eau, ce qui lui permet de ne débiter que 7 litres d'eau par minute. Douchette à effet massant et agréable, très tonique avec une consommation d'eau très réduite. Permet d'économiser l'énergie utilisée pour la production d'eau chaude et augmente donc la capacité du cumulus, chaudière...

S'installe très facilement, il suffit de la visser à la place de votre pommeau de douche.

**Cette douchette permet d'économiser jusqu'à 75%*d'eau
Tout en procurant une sensation et un confort agréables.**

S'installe sur tout flexible standard.

CARACTERISTIQUES :

- Douchette à restriction d'eau
- Effet massant
- Consommation : 7 litres/minute**
- Grand confort du jet
- Revêtement en ABS chromé

*Economie calculée en remplaçant une douchette délivrant 20 L par une douchette ECO Anti Calcaire

**Débit moyen constaté à 3 bars de pression



Douchette Murale ECO Blanche

Econome, simple et de grand confort

Elle possède 1 jet central massant.

Cette agréable douchette fonctionne par restriction d'eau, ce qui lui permet de ne débiter que 7 litres d'eau par minute. Douchette à effet massant et agréable, très tonique avec une consommation d'eau très réduite. Permet d'économiser l'énergie utilisée pour la production d'eau chaude et augmente donc la capacité du cumulus, chaudière...

S'installe très facilement, il suffit de la visser à la place de votre pommeau de douche.

**Cette douchette permet d'économiser jusqu'à 70%*d'eau
Tout en procurant une sensation et un confort agréables.**

S'installe sur tout flexible standard.

CARACTERISTIQUES :

- Douchette à restriction d'eau
- Effet massant
- Consommation : 7 litres/minute**
- Grand confort du jet
- Revêtement en ABS chromé et synthétique blanc

*Economie calculée en remplaçant une douchette délivrant 20 L par une douchette ECO Anti Calcaire

**Débit moyen constaté à 3 bars de pression





Régulateur de débit 8 L/min pour douche

Facile et très rapide à installer

Il s'installe entre le flexible et le robinet d'arrivée d'eau

Le procédé à joint torique assure la même régulation quelle que soit la pression et le débit initial. Le joint s'écrase sous l'effet de la pression permettant ainsi d'obtenir un débit constant. Un système étoile quant à lui répartit d'une façon égale la sortie de l'eau.

L'économie attendue peut aller jusqu'à 60% d'eau par rapport à une douche non équipée

Compatible avec tous flexible de douche

CARACTERISTIQUES :

Système Etoile Polymère ULTRAFORM® (BASF)

Effet massant

Joint Torique NBR

Corps Laiton Chromé à Méplats

Compatible 15x21 F/M

Joint EPDM 2 mm

Débit constant 8 litres/Min** Auto-régulé

* Une douche standard débite entre 20 et 40 litres d'eau par minute, Le limiteur ne délivre que 8 litres par minute.

** Débit moyen constaté à 3 bars de pression.



Flexible de douche renforcé argenté

Facile et très rapide à installer

Il s'installe entre le pommeau et le robinet d'arrivée d'eau

Le flexible renforcé va vous éviter un changement régulier, et se soucier de vérifier son état. Le flexible existe en différentes tailles selon les installations. Il est en PVC renforcé traité anti bactérie avec une surface lisse sans rainure. Il dispose de 2 raccords tournants à chaque extrémité.

L'économie attendue peut aller jusqu'à 300%* de bénéfice par rapport à un flexible standard

par rapport à un flexible standard

CARACTERISTIQUES :

PVC renforcé argenté

2 embouts tournant

Surface lisse traité anti bactérien

Compatible 15x21 F

2 Joints

Taille : 1m50, 1m75, 2m00

Garantie 10 ans



* Un flexible standard a une durée de fonctionnement entre 6 à 12 mois. Alors que ce flexible à une durée de fonctionnement entre 10 à 15 ans.





Régulateur de débit 5L/min pour robinet

Facile à installer et d'utilisation agréable

Ces aérateurs régulateurs universels s'adaptent aux embouts de robinets.

Changez vos vieux mousseurs pour ces aérateurs et diminuez votre débit à 5 litres par minute. Quelle que soit la pression. Vous obtiendrez un jet puissant et aéré qui ne changera en rien vos habitudes.

Résistant au tartre, ces réducteurs indispensables sont totalement hygiéniques, d'un entretien facile.

**L'économie attendue peut aller jusqu'à 65%* d'eau
Par rapport à un robinet non équipé.**

Un moyen simple et efficace pour réduire sa facture d'eau !

CARACTERISTIQUES :

- Mélange air-eau par chambre de turbulence
- Aération par effet Venturi
- Système anti Calcaire
- Débit 5 litres par minute
- Pression d'utilisation

*Economie réalisée en équipant un robinet délivrant 15 litres par minute.
Par un régulateur de débit ne délivrant que 5 litre par minute.



Adaptateur Anti Gaspi pour robinet

Pour des économies d'eau optimales

Ne consomme que le strict nécessaire.

Vissez simplement cet économiseur d'eau sur vos robinets et l'eau ouverte, bouger la tige pour faire couler l'eau, relâchez pour l'arrêter instantanément, levez et tournez la tige pour un flux continu. Vous n'utiliserez que l'eau nécessaire aux tâches courantes comme se laver les mains ou les dents.

**Une famille de 4 personnes peut économiser jusqu'à 50 M3* par an !
Convient à tous les robinets et stoppe les fuites, les gouttes à gouttes.**

L'économiseur d'eau universel le plus radical !

CARACTERISTIQUES :

- Adaptable male et femelle
- Maintient la pression de l'eau
- Tige hygiénique
- Matériaux anti calcaire
- Jusqu'à 90% d'eau économisée
- Pression d'utilisation : 2 à 5 bars



*En installant un Anti Gaspi, vous n'utiliserez que 1 litre d'eau par jour pour vous laver les mains au lieu de 8 litres. Pour une sécurité d'emploi maximale, votre installation doit être équipée d'un clapet anti-retour pour éviter tout risque de brulure.



Plaques ECOWC pour réservoir de toilettes

Economiser n'a jamais été aussi simple

Tirez la chasse d'eau et préservez 4 litres d'eau potable.

Installez ces plaques souples dans le réservoir de vos toilettes pour former 2 barrages qui retiendront l'eau utilisé en trop lors de chaque chasse d'eau. Cet ingénieux système procurera la pression nécessaire à une bonne évacuation et économisera jusqu'à 4 litres d'eau potable.


Economisez jusqu'à 40%* d'eau sans souci de pression

S'installe facilement dans tout réservoir standard

CARACTERISTIQUES :

- Plaques alvéolées en plastique traitée
- Armature en inox
- Imputrescible
- Effet ventouse pour une meilleure adhésion

*économie réalisée en plaçant 2 plaques ECOWC dans un réservoir contenant 10 litres d'eau
Avec l'écartement nécessaire pour retenir 4 litre d'eau.



Sac ECOWC pour réservoir de toilettes

Transformer vos toilettes en système économe

Tirez la chasse d'eau et économiser 2.5 litres d'eau potable.

Cette poche permet de transformer votre WC classique en système économe sans remplacer tout le mécanisme..

Remplissez le Sac ECOWC d'eau et fixer le à l'intérieur de votre réservoir de toilettes à l'aide du crochet.

Vous réduisez ainsi la quantité d'eau utilisée par vos toilettes.

Economisez jusqu'à 30%* d'eau sans souci de pression ou de blocage

S'installe facilement dans tout réservoir standard

CARACTERISTIQUES :

- Réservoir Souple Polyuréthane ULTRA résistant
- Aucun Entretien
- Pose Facile
- Remplace le système "bouteille d'eau "
- Tout réservoir d'eau mécanique
- Imputrescible

*en moyenne 9 litres d'eau sont évacués à chaque chasse.

Une personne va en moyenne 4 fois par jour aux toilettes.

Soit 36 litres d'eau par jour et par personne.

Avec le Sac ECOWC, la consommation est réduite de 10 litres soit -27.7%.

